





| Pos. Item Pos. | Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N ^o d'ident/GP/Quant. | Bezeichnung | Designation Désignation |
|----------------------|--|---|---|
| | | ELEKTRISCHE TEILE | ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE |
| | | Module | |
| | 75 3890/36 (32*) | Bedieneinheit | operating section pièce de commande |
| | 73 1997/13 | Schaltfolie | switch foil feuille d'interrupteur |
| | 75 3892/51 (36*) | Video (Y) | |
| | 75 3950/35 (29*) | ZF-Verstärker (Stereo) | IF-amplifier amplificateur F.I. |
| | 75 3782/36 (33*) | Mono-Ton | FM-sound/son-FM |
| | 75 3952/39 (32*) | Modulator/KT | |
| | 75 3610/43 (35*) | Tuner/ZF | |
| | 75 3611/39 | IR-Empfänger | IR-receiver recepteur-IR |
| | 75 3612/33 (28*) | IR-Fernbedienung | remote control télécommande |
| | 75 3951/51 (36*) | Chroma und Euro-Secam +) | chroma and Euro-Secam |
| | 75 4316/43 (34*) | Chroma °) | |
| | 75 0802/04 | Verzögerungsleitung GV 7 | delay line ligne à retard |
| | 75 3858/28 | Anzeigeelement | indicating element élément d'indication |
| A21 | 75 4296/32 (24*) | VPS-Decoder | |
| | | Quarze | crystal/quartz |
| Q2083 | 72 7701/04 | 32,768 KHz | |
| Q2105 | 73 1712/22 | 12,0 MHz | |
| Q1721 | 72 2941/04 | 4,433619 MHz | |
| Q1740 | 72 7719/04 | 4,433619 MHz | |
| Q280 | 72 7703/04 | 5 MHz | |
| | | +) FM 375 0 °) FM 375 792 | |
| | | (*) Reparaturpreis nur bei gleichzeitiger Rückgabe des defekten Teiles. | (*) Repair only when a de- fective part is returned. (*) Prix de réparation uni- quement contre remise d'une pièce defectueuse. |







| Pos. Item Pos. | Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant. | Bezeichnung | Designation Désignation |
|----------------------|--|---|----------------------------|
| | |  | |
| IC210 | 73 0516/22 | TMS 3763 | |
| IC305 | 73 1713/05 | U 2520 B | |
| IC415 | 73 1715/04 | MC 1723 CP | |
| IC440 | 72 9556/03 | L 7818 CVC | |
| IC465 | 72 7770/04 | 7852 | |
| IC505 | 73 1716/05 | MC 1458 S/P1 | |
| IC577 | 73 0497/06 | U 353 | |
| IC625 | 72 3008/21 | TDA 2740 A | |
| IC670 | 72 8673/16 | TDA 3730 | |
| IC840 | 72 8675/16 | TDA 3771 | |
| IC860 | 72 4317/23 | TDA 3780 | |
| IC1320 | 73 1733/21 | TDA 5651 | |
| IC1715 | 73 0300/23 | TDA 3760 | |
| IC1760 | 73 1738/23 | TDA 3755 | |
| IC1920, 1925 | 73 0302/02 | CD 4011 BE | (MOS) |
| IC2005 | 73 1740/18 | SAB 81 C 52 CPE 2018 | |
| IC2007 | 73 0279/05 | SN 74 LS 373 N | |
| IC2015 | 72 4321/04 | LM 393 P | |
| IC2020 | 73 0281/29 | SAB 8031 | |
| IC2045 | 73 1717/11 | L 282 | |
| IC2065 | 72 8242/03 | MC 14094 BCP | |
| IC2080 | 75 2141/12 | PCB 8573 | (MOS) |
| IC2100 | 73 2286/22 | EPROM/program. H 22 | (MOS) |
| IC2180 | 73 1741/11 | L 925 | |
| IC2115 | 73 3028/01 | SN 74 LS 26 N | |
| IC2130 | 73 1719/11 | M 722/B 1 | |
| IC2140 | 73 0282/19 | TMS 3766 N | |
| IC2150 | 72 8243/06 | L 272 | |
| IC2215 | 72 8242/03 | MC 14094 BCP | |
| IC2230 | 72 4943/17 | L 293 B | |
| IC2910 | 73 2287/19 | TDA 3725 | |
| IC2210 | 73 2289/17 | TDA 2460 | |
| IC2220 | 73 2290/10 | U 4443 B | |
| IC2250 | 72 9548/02 | MC 14077/BCP | |
| | |  | |
| T421 | 73 1720/07 | MJE 15029 | |
| T423 | 72 3397/01 | BC 327-40 | |
| T450 | 72 9551/03 | 2 SA 1012 | |
| T452, 455 | 72 3056/02 | BD 534 G | |
| T462 | 72 3074/02 | BC 517 | |
| T1862, 2274 | 72 3063/01 | BC 558 B | |
| T469, 2071 | 72 4296/01/2 | BC 558 C | |
| T705- 730 | 72 4911/01 | BC 558 | |






Die Zuordnung der Kugellager muß wie folgt ausgeführt werden:

| Kugellager | Farbmarkierung |
|------------|--------------------|
| 73 1572/10 | zu Capstan rot |
| 73 1573/10 | zu Capstan grün |
| 73 1574/10 | zu Capstan blau |
| 73 1575/10 | zu Capstan schwarz |

| Pos. Item Pos. | Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant. | Bezeichnung | Designation Désignation |
|--|--|---|----------------------------|
| T605- 736, 1708- 1917, 2063- 2270, 2282, 2296 | 72 0306/01/2 | BC 548 | |
| T2286 | 71 1453/02 | BC 548 B | |
| T459, 1835, 1836, 2056 | 72 3060/01 | BC 548 C | |
| T628, 1340, 2069 | 72 4287/02 | BC 328-40 | |
| T2141 | 73 0284/02 | BC 876 | |
| T629, 1715 | 71 1947/02 | BC 338-40 | |
| T750- 973 | 73 1728/02 | ESM 2369 | |
| T920, 966 | 73 2294/02 | 2 N 2894 | |
| T1303 | 71 2167/02 | BC 550 C | |
| T1333 | 72 3064/02 | MPS-143 | |
| T2208 | 71 0254/02 | BF 414 | |
| CT2917 | 73 0792/02 | BC 858 R | |
| CT2930- 3051 | 73 0790/02 | BC 848 B | |
| CT2945 | 73 2288/02 | BFS 20 | |
| D407 | 70 9740/03/2 |  1 N 4007 | |
| D409, 477 | 72 8256/01 | ZD 6.8 C | |
| D410 | 73 0293/01/2 | Z D 16 C | |
| D425 | 72 8257/02 | BYV 28/100 | |
| D427, 220- 235, 2092 | 72 3032/01 | TD 129 | |
| D434, 435 | 72 3092/01 | TD 176 | |
| D436 | 72 4953/02 | RGP 10 J | |
| D452 | 72 7790/02 | BY 601 | |
| D465, 2155- 2171 | 70 8179/02/2 | 1 N 4001 | |
| D467, 2081, 1783 | 73 0294/02 | ZD 5.6 C | |
| D480 | 70 6117/04 | ZD 15 | |
| D481 | 73 0295/01 | ZPD 43 | |
| D2215 | 72 7709/01 | BAT 41 | |
| D201 | 73 1725/01/2 | ZD 4.3 C | |
| D207 | 70 8842/03 | ZPD 15 | |
| D754 | 73 1727/01 | BA 315 | |
| D678 | 73 0304/02 | BAT 85 LE | |

| Pos. Item Pos. | Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant. | Bezeichnung | Designation Désignation |
|---|--|---|----------------------------|
| D1820, 1824 | 72 3093 | BA 243 G | |
| D1762, 1888, 1890 | 73 1743 | BAT 42 | |
| D1792, 1793 | 72 3094 | 1 N 4154 | |
| GLR402 | 73 1714 | KBU 6 D | |
| D2207 | 73 2291 | ZD 10 B | |
| D2208- 2219 | 73 2292 | B 4 GSB 19198 | |
| D2223, 2224 | 73 2293 | BA 282  | |
| TY480 | 72 9557 | 2 N 6505 2  | |
| R419 | 73 0296 | SI/B/4.7 Ohm | |
| R421 | 73 1721 | SI/B/33 Ohm | |
| R645 | 72 7732 | NTC 220 Ohm | |
| R1335 | 72 7763 | 100 Ohm | |
| R1343 | 72 7486 | SKS1 10 Ohm  | |
| R1818 | 72 8676 | 470 Ohm | |
| R1894 | 72 7724 | 100 Ohm  | |
| L425 | 73 0292 | | |
| L426, 728 | 72 8267 | | |
| L601 | 72 4315 | | |
| L603 | 72 2952 | | |
| L610, 850 | 72 4908 | | |
| L614 | 73 0286 | | |
| L665, 699, 900 | 72 4921 | | |
| L716, 743, 960 | 72 4920 | | |
| L772- 775, 915, 1893, 2900- 2902 | 73 0288 | | |
| L1375 | 72 2974 | | |
| L1385 | 72 2973 | | |
| L1702, 1794 | 72 2961 | | |
| L1723, 2908 | 72 4906 | | |
| L2102 | 72 8230 | | |
| F2216 | 72 2949 | | |
| F2231 | 73 2204 | Ceramic 5,5 MHz | |
| F2935 | 72 8227 | LC 2211 B | |
| L686 | 73 0287 | | |
| L3031 | 72 4306 | | |
| C2083 | 72 7710 |   | |
| C407 | 73 5000 | 4.5 - 20 pF 1000µF 40V | |

| Pos. Item Pos. | Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant. | Bezeichnung | Designation Désignation |
|----------------------|--|---|---|
| | | EINZELTEILE F. FERN- BEDIENUNG | PARTS F. REMOTE CONTROL PIECES P. TELECOMMANDE |
| | 75 3612/33 (28*) | Fernbedienung kpl. | remote control cpl. télécommande cpl. |
| | 72 8077/03 | Batteriesatz | battery set/jeu de batterie |
| | 73 2811/03 | Keramik-Schwinger | ceramic filter filtre ceramique |
| IC906 | 73 2812/14 |  TMS 3708 (MOS) | |
| T906 T907 | 71 1453/02 73 2813/02 |  BC 548 B BC 875 | |
| D907 D909 | 72 5365/05 72 3032/01 |  LD 273 TD 129 | |
| | 75 4161/04 | Gehäuseoberteil | cabinet upper part ébénisterie partie supérieure |
| | 75 4162/03 | Gehäuseunterteil | cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure |
| | 73 2807/02 | Fenster | window/fenêtrê |
| | 73 2808/02 | Deckel f. Batteriefach | cover f. battery compartment couvercle p. boutier de batterie |
| | 75 4163/02 | Tastensatz | key set/jeu de touches |
| | 73 2809/02 | Snap-Folie | snap-foil/tenille-snap |
| | 73 2810/01 | Schaltfolie | switch-foil fenille d'interrupteur |
| | 72 8076/01 | Batterieanschluß | battery connecting branchement de batterie |
| | | *) Reparaturpreis nur bei gleichzeitiger Rückgabe des defekten Teiles. | *) Repair only when a de- fective part is returned. *) Prix de réparation unique- ment contre remise d'une piece defectuense. |

| Pos. Item Pos. | Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant. | Bezeichnung | Designation Désignation |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | SERVICE-HILFSMITTEL | SERVICE-AUXILIARY MENAS MOYENS AUXILIAIRE-SERVICE |
| | 75 2945/37 | Testcassette | |
| | 75 3709/41 | m. FM-Ton | w. FM-sound à son FM |
| | | Service-Adapter | servicing-adapter adapteur-service |
| | 75 3710/22 | 301 (ZF-Best.) | |
| | 75 3711/23 | 302 (Chroma/Pal-Secam) | |
| | 75 3712/23 | 303 (Video) | |
| | 75 3713/23 | 304 (HiFi/Standard-Ton) | (HiFi/standard-sound) (son HiFi/standard) |
| | 73 1886/04 | Serviceschlüssel | service key clé de service |
| | 75 3714/36 | Federwaage 0 - 0,15 W (0 - 15 g) | spring balance balance à ressort |
| | | Schmiermittel | lubricant/lubrifiant |
| | 75 1585/20 | (Satz) | (set)/(jeu) |
| | 75 1586/04 | wik 500 | |
| | 73 1887/03 | Kupfermolykote | |
| | 53 0405/00 | Gebrauchsanweisung | instruction manual instruction d'emploi |
| | | Service-Druckschrift | service booklet brochure service |

