






Gebrauchsanweisung
51 7005
(D,GB,I,F,NL,DK,SF,S,
E,P,N)
Montageanleitung
51 6997
(D,G,I,F,NL,DK,N,SF,P)

1) 09 4833
V01
09 5383
V02





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Matsushita		
Typ/Type		D77C15RAW5		
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1384		
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A	9,2		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Ω	11		
	Hi/aux Ω	26,7		
Temp.-Regler/Thermostat		Elektronisch		
Typ/Type		siehe Rep.-Anleitung		
Reglerstellung/Position				
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ °C			
Valeurs de commutation	„aus“			
	(„abtauen“ od.) „alarm“			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R134a g	140		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	120	135	
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Leistung/Power/Puissance	W			
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω	1650		
Spannung/Voltage/Tension	V	220		

Pos.	Matsushita		
	D77C15RAW5		
1	14 1236		
2			
3	03 2035		
4			
5			
6	05 8458		
7	02 6731		
8	28 7447		
9	05 0166		
10	05 8459		
11	08 8535		
12	05 6008		
13	35 0026		