


IL PRESENTE DISEGNO E' DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DELLA DITTA LA PAVONI. QUALUNQUE CONTRAFFAZIONE PERSONALE O IN TERMINI DI LEGGE.



| | | |
|----|------------|--|
| 56 | IS000659 | SPIA VERDE LED TBF010 250V |
| 55 | IS000344 | MICRO-SWITCH PER LEVETTA |
| 54 | IS000266 | COPRI-MICRO INOX |
| 53 | IS000234 | INTERRUTTORE BIPOLARE |
| 52 | IS000215 | VITE BOMBATA CROCE 3 X 8 ACC.INOX |
| 51 | 750000501 | ANTIVIBRANTE MACCHINE L=120 MM |
| 50 | 5550007 | TUBO CALZA INOX DN6 - FF 1/8" - L=1600 |
| 49 | 5530005 | MANOMETRO CALDAIA 0-2.5 BAR |
| 48 | 5530004 | MANOMETRO POMPA 0-16 BAR |
| 47 | 5362007 | PASSACAVO TIPO PA107 |
| 46 | 5350015 | DEVIATORE BIPOLARE |
| 45 | 5341003 | CAVO ALIMENT. AUSTRALIA ECM GIOTTO-CELLINI |
| 44 | 5341002 | CAVO ALIMENT. SVIZZERA ECM GIOTTO-CELLINI |
| 43 | 5341001 | CAVO ALIMENTAZIONE SHUKO GIOTTO-CELLINI |
| 42 | 5030050 | VITE TE FINTA RONDELLA M4X10 DIN 6921 ZN |
| 41 | 5030004 | VITE M4X14 - EN ISO 1665 |
| 40 | 477044 | PIEDINO INOX H:MIN.46 NSF |
| 39 | 453205 | PIPETTA A 90° |
| 38 | 406037 | RACCORDO 90° M/F 1/8" |
| 37 | 406030 | RACCORDO RID. M 3/8"-1/8" DIRITTO |
| 36 | 404713 | CONNETTORE RETE IDRICA |
| 35 | 403317 | VITE TCBC M4 X10 UNI 7687 INOX |
| 34 | 403205 | VITE TCEI M4X18 UNI 5931 INOX |
| 33 | 402026 | 410052 DADO ES.M10 UNI 5587 AST193 |
| 32 | 402014 | DADO ESAGONALE M6 UNI5588 |
| 31 | 402004 | DADO M4 |
| 30 | 401060 | ROSETTA PIANA 6 (6,6X18X1,5)UNI 6592 |
| 29 | 401054 | ROSETTA 4 UNI 6592 ZN |
| 28 | 401053 | ROSETTA 4 UNI 6592 |
| 27 | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 26 | 380149 | TARGA MESSA A TERRA |
| 25 | 3710100001 | VASCETTA SCARICO ACQUA GIOTTO-CELLINI LAVORATO |
| 24 | 332337 | CAVO ALIMENT. 110V L=2000 + FASTON |
| 23 | 3141754 | TERMINALE SCARICO ACQUA GIOTTO-CELLINI |
| 22 | 313533 | DADO 1/8"G H=3.5 CH=12 OTTONE |
| 21 | 313003 | RONDELLA 12,1/17/1 |
| 20 | 312393 | COLONNA ESAGONALE SERB. GIOTTO-CELLINI |
| 19 | 2800015 | TARGA CONIATA LA PAVONI 76X21 |
| 18 | 2800014 | TARGA CONIATA LA PAVONI 105X28 |
| 17 | 2323007 | CAVO ALIMENTAZIONE 3X1,5 240VOLT UK |
| 16 | 2230090008 | VETRINETTA FERMA TAZZE GIOTTO |
| 15 | 2230079008 | SUPPORTO GUIDA SERBATOIO GIOTTO-CELLINI |
| 14 | 2226060008 | SUPPORTO VASCETTA SCARICO ACQUA GIOTTO-CELLINI |
| 13 | 2226055008 | SUPPORTO VALVOLA GIOTTO |
| 12 | 2226054008 | STAFFA SFIATO ARIA GIOTTO-CELLINI |
| 11 | 2224008008 | PANNELLO LATERALE DX-SX GIOTTO |
| 10 | 2223013008 | PANNELLO FRONTALE GIOTTO-CELLINI |
| 9 | 2223012008 | PANNELLO POSTERIORE GIOTTO |
| 8 | 2223011005 | TELATO GIOTTO - CELLINI |
| 7 | 2221016008 | BACINELLA SCARICO GIOTTO CF |
| 6 | 2220039008 | GRIGLIA BACINELLA GIOTTO-CELLINI |
| 5 | 2220027008 | SUPPORTO PORTATAZZE GIOTTO |
| 4 | 2220026008 | COPERTURA CALDAIA GIOTTO-CELLINI |
| 3 | 2220025008 | COPERCHIO SERBATOIO GIOTTO-CELLINI |
| 2 | 2135003 | TAPPO TENUTA BACINELLA 1/8"GAS |
| 1 | 2125001 | NIPPL0 M 1/8 - F M10X1 - GIOTTO-CELLINI |

P. A. Codice componente Descrizione



Via Privata Gorizia, 7
20098 S. Giuliano Mil. MILANO

Rev. N° 3
26/06/2014

CARROZZERIA GIOTTO EVOLUZIONE
2880035_TAV1

UNI A3




LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "SMEG" SPA
ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "SMEG" SPA

MODELLO - MODEL
GEV24

CODICE - ART.NO.
960031 - A

VERSIONE - EDITING
01.07.2020

| | | |
|-------------------------|------------|---|
| 38 | IS000753 | RESISTENZA PER IMMERSIONE 120V.-1350W |
| 37 | IS000743 | RESISTENZA PER IMMERSIONE 220/230V.-1400W |
| 36 | IS000647 | DADO H5G1/4ES17 |
| 35 | IS000576 | RACCORDO SCAMBIATORE INF. |
| 34 | IS000571 | GOMITO 90° MM 1/8G |
| 33 | IS000536 | O'RING OR4118/137 T3.53 D.I. 2974 |
| 32 | IS000237 | RACCORDO 90° M/F 1-4 |
| 31 | 5770010 | COIBENTAZIONE TM9 (CALDAIA 2414001) |
| 30 | 453203 | VALVOLA ANTIVUOTO (CORPO INOX) |
| 29 | 451310 | PRESSOSTATO SIRAI |
| 28 | 451306 | PRESSOSTATO XP110 |
| 27 | 438095 | SONDA LIVELLO |
| 26 | 436059 | TERMOSTATO M4 T=135° R.M. |
| 25 | 406047 | RACCORDO "L" MM 3/8" |
| 24 | 406046 | RACCORDO "T" MMF 1-4 |
| 23 | 404016 | GRANO M8 X 16 UNI 5927 BR.-U022001 |
| 22 | 402020 | DADO ESAGONALE M8 UNI5588 |
| 21 | 402009 | DADO ESAGONALE M5 UNI5588 |
| 20 | 401057 | ROSETTA PIANA UNI 6593- 5.5X10 |
| 19 | 401045 | RONDELLA GROWER DN 8 UNI 1751 ZINCATA |
| 18 | 401008 | ROSETTA DENTELLATA DIA 5 UNI8842A |
| 17 | 395221G | VALVOLA DI SICUREZZA ESTERO 3/8"G |
| 16 | 362012 | GUARNIZIONE |
| 15 | 312503 | GOMITO 1/4"-1/4"GAS |
| 14 | 312101 | NIPLES 1/4"-1/4" GAS |
| 13 | 2612011 | GUARNIZIONE RUBINETTI |
| 12 | 2612009 | GUARNIZIONE |
| 11 | 242600608 | TUBO ANDATA CIRCOLAZIONE GIOTTO-CELLINI |
| 10 | 242600508 | TUBO RITORNO CIRCOLAZIONE GIOTTO-CELLINI |
| 9 | 242203808 | TUBO PRESSOSTATO GIOTTO-CELLINI |
| 8 | 242203508 | TUBO PRESSOSTATO GIOTTO-CELLINI |
| 7 | 242202908 | TUBO PRELIEVO ACQUA GIOTTO-CELLINI |
| 6 | 242202808 | TUBO PRELIEVO VAPORE GIOTTO-CELLINI |
| 5 | 2422027 | GRUPPO INIETTORE GIOTTO-CELLINI |
| 4 | 2414001 | CALDAIA GIOTTO-CELLINI |
| 3 | 2226059005 | SUPPORTO PRESSOSTATO GIOTTO-CELLINI |
| 2 | 2226057008 | SUPPORTO CALDAIA GIOTTO |
| 1 | 2124008 | PROLUNGA M/F CILINDRICA 1/4-1/4 |
| P. A. Codice componente | | Descrizione |



IL PRESENTE DISEGNO È DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI LA PAVONI. LA SUA RIPRODUZIONE, DIFFUSIONE, UTILIZZO, O TRASFERIMENTO, SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA PAVONI, È PUNIBILE A TERMI NE DI LEGGE.

UNI A3

la Pavoni

Via Privata Gorizia, 7
20098 S.Giuliano Mil. MILANO

Rev. N° 1
02/07/2014

CALDAIA

2880035_TAV5

smeg s.p.a



FORM. A4

LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "SMEG" SPA
ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "SMEG" SPA

MODELLO - MODEL


GEV24

CODICE - ART.NO.

960031 - B

VERSIONE - EDITING

01.07.2020



IL PRESENTE DISEGNO E' DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DELLA DITTA LA PAVONI. QUALUNQUE CONTRAFFAZIONE PERSECUIBILE A TERMI NI DI LEGGE.

UNI A3

| | | |
|-------|-------------------|---------------------------------------|
| 24 | IS000791 | VITE TE M5X20 |
| 23 | IS000694 | SUPPORTO GOMMA |
| 22 | IS000571 | GOMITO 90° MM 1/8G |
| 21 | IS000309 | TUBO PTFE 6X4 L=150 MM. |
| 20 | IS000209 | RACCORDO T 1/8" TMMF |
| 19 | IS000107 | RACCORDO DIRITTO CALZ. 4 X 6 |
| 18 | 5512004 | ELETTROVALVOLA 2 VIE |
| 17 | 5382008 | CENTRALINA 115V. GIOTTO-CELLINI |
| 16 | 5030004 | VITE M4X14 - EN ISO 1665 |
| 15 | 465027 | O'RING OR2025 EPDM 70 SH. |
| 14 | 453212 | VALVOLA DI ESPANSIONE 1/8 F, PG D7MM. |
| 13 | 453205 | PIPETTA A 90° |
| 12 | 453204 | VALVOLA AUTOINNESCANTE TIPO S2 |
| 11 | 453200 | VALVOLA NON RITORNO |
| 10 | 451295 | ELETTROVALVOLA 2 VIE |
| 9 | 451002 | POMPA A VIBRAZIONE 120V |
| 8 | 451001 | POMPA A VIBRAZIONE 230V |
| 7 | 438277 | CENTRALINA 230V. -50/60 HZ. |
| 6 | 406044 | RACCORDO "T" FMF 1/8" |
| 5 | 403424 | VITE AUTOF. 4.8X9.5 UNI 6954 B-PZ |
| 4 | 401057 | ROSETTA PIANA UNI 6593- 5.5X10 |
| 3 | 242204608 | TUBO CARICA CALDAIA GIOTTO-CELLINI |
| 2 | 242203608 | TUBO MANDATA INIETTORE GIOTTO-CELLINI |
| 1 | 2226063008 | SUPPORTO SCHEDA CELLINI |
| P. A. | Codice componente | Descrizione |

la Pavoni

Via Privata Gorizia, 7
20098 S.Giuliano Mil. MILANO

Rev. N° 1
08/07/2014

POMPA VIBRAZIONE
2880035_TAV7

smeg S.p.A



FORM. A4

LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "SMEG" SPA
ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "SMEG" SPA

MODELLO - MODEL


GEV24

CODICE - ART.NO.

960031 - D

VERSIONE - EDITING

01.07.2020



GRUPPO EROGAZIONE COMPLETO:2950020

IL PRESENTE DISEGNO È DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELLA DITTA LA PAVONI. QUALUNQUE CONTRAFFAZIONE O REPLICAZIONE NON AUTORIZZATA SARÀ PERSCRIBIBILE A TORNARE DI LEGGE.

UNI A3

| | | |
|-------------------------|---------------|---|
| 34 | ISVAL2PZTTR | VALVOLINA 2PZ TONDO+TRIANGOLO |
| 33 | ISTAPPRGOCR | TAPPO PREMIGOMMINO ES22 CROMATO |
| 32 | ISTAP3136184 | TAPPO SUPERIORE GRUPPO CROMATO |
| 31 | ISRONTM155754 | RONDELLA EP 709 15.8X7.8X4 |
| 30 | ISRONDENE8 | RONDELLA DENTELLATA UNI 6798A |
| 29 | ISRC-516CR | CAMMA CROMATA |
| 28 | ISRAC2626CR | RACCORDO INF.RC 26X26 CROMATO |
| 27 | ISPOR3140784 | FLANGIA POTACAMME COMPLETA |
| 26 | ISOR-128V | OR 128 |
| 25 | ISMOLLA-E | MOLLA PREMIGOMMINO GRUPPO |
| 24 | ISMOLLA-A | MOLLA VALVOLA EROGAZIONE |
| 23 | ISMOL311420R1 | MOLLA SCARICO |
| 22 | ISGUATF35302 | GUARNIZIONE TF 35X30X2 |
| 21 | ISGUATF26212 | GUARNIZIONE TF 26X21X2 |
| 20 | ISGUATF22172 | GUARNIZIONE TF 22X17X2 |
| 19 | ISFRA156 | BUSSOLA FRANGIACQUA 15X6 |
| 18 | ISFIL8.522 | FILTRO INOX 8.5X22LDO.75SP.01.5 |
| 17 | ISCAN3140694 | CANNOTTO SUPERIORE GR.CROMATO |
| 16 | ISCAN304CR | CANNOTTO CROMATO GRUPPO |
| 15 | ISCAM824A1 | ALBERO A CAMMA RETTIFICATO |
| 14 | ISCAL615CR | CALOTTA M6 D15 X CAMMA |
| 13 | ISBUSPREGOM | BUSSOLA PREMIGOMMINO |
| 12 | ISBUS313116 | BUSSOLA GUIDA MOLLA |
| 11 | ISASS395228 | ASSIEME VALVOLA EROGAZIONE INFERIORE |
| 10 | ISASS395227 | ASSIEME VALVOLA EROGAZIONE SUPERIORE |
| 9 | IS000413 | GUARNIZIONE GRUPPO "S" ISOMAC |
| 8 | IS000412 | FILTRO DOCCIA INOX |
| 7 | IS000411 | GUARNIZIONE SOTTOCOPPA H8,5 |
| 6 | CORPO | CORPO GRUPPO S LEVETTA |
| 5 | 5530011 | MANOMETRO DN40 POST.RE D.SCALA PSI-BAR ATTACCO M6 |
| 4 | 404014 | GRANO M8 X 25 UNI 6113 ZINCATO |
| 3 | 402020 | DADO ESAGONALE M8 UNI5588 |
| 2 | 401045 | RONDELLA GROWER DN 8 UNI 1751 ZINCATA |
| 1 | 2716003 | IMPUGNATURA NERA ELESA COD.120991 |
| P. A. Codice componente | | Descrizione |

la Pavoni

Via Privata Gorizia, 7
20098 S.Giuliano Mil. MILANO

Rev. N° 4
08/07/2014

GRUPPO EROGAZIONE E61 CON LEVETTA
2880035_TAV8

smeg S.p.A



FORM. A4

LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "SMEG" SPA
ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "SMEG" SPA

MODELLO - MODEL


GEV24

CODICE - ART.NO.

960031 - E


VERSIONE - EDITING

01.07.2020



N.B. COMPONENTE COMPLETO Cod. 2942020

N.B. RUBINETTO VAPORE COMPLETO Cod. 2942017
 N.B. RUBINETTO ACQUA COMPLETO Cod. 2942018



| | | |
|-------|-------------------|---------------------------------------|
| 14 | IS000703 | LANCIA ACQUA ANTISCOTT.ALBA |
| 13 | IS000680 | LANCIA VAPORE COMPLETA |
| 12 | 5660003 | GUARNIZIONE PTFE 21X16.8X2 |
| 11 | 475031 | VOLANTINO VAPORE+ACQUA GIOTTO-CELLINI |
| 10 | 465042 | O'RING OR2050 |
| 9 | 404103 | ANELLO ELASTICO 4 UNI7434-75 |
| 8 | 3136224 | TAPPO MANOPOLA GIOTTO-CELLINI |
| 7 | 313503 | DADO ESAGONALE 1/4GX3 CH17 SPECIALE |
| 6 | 2131017 | GUIDA PER MOLLA LANCIA SNODATA |
| 5 | 212400604 | RACCORDO RUBINETTO GIOTTO-CELLINI |
| 4 | 2122010 | MOLLA PER LANCIA SNODATA |
| 3 | 2121016 | ALBERINO RUBINETTO GIOTTO-CELLINI |
| 2 | 2121015 | RONDELLA PER RUBINETTI GIOTTO-CELLINI |
| 1 | 2121014 | BOCCOLA PER RUBINETTI GIOTTO-CELLINI |
| P. A. | Codice componente | Descrizione |



Rev. N° 5
08/07/2014

ASSY RUBINETTI VAPORE+ACQUA
2880035_TAV9

IL PRESENTE DISEGNO E' DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DELL'ATTIVITA' DI INVENTIVA S.M.A. S.p.A. E' REPLICATA SENZA AUTORIZZAZIONE PERSECUIBILE A TERMIANE DI LEGGE.

UNI A3




LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "SMEG" SPA
 ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "SMEG" SPA

MODELLO - MODEL
GEV24

CODICE - ART.NO.
960031 - F

VERSIONE - EDITING
01.07.2020



| | | |
|-------|-------------------|---|
| 24 | IS000274 | FASTON MASCHIO ART 1432MA90 |
| 23 | 65001613 | TUBO SILICONE 4X7 L=65 MM |
| 22 | 65000512 | TUBO SILICONE 5X8 L=40 MM 70SR |
| 21 | 65000511 | TUBO SILICONE 5X8 L=150 MM 70SR |
| 20 | 65000510 | TUBO SILICONE 5X8 L=60 MM 70SR |
| 19 | 65000102 | TUBO SILICONE 6X9 L=430 MM 70SR |
| 18 | 5770005 | SFERA PER TUBO SERBATOIO |
| 17 | 479051 | RACCORDI A T PVC |
| 16 | 477047 | MANIGLIE SERBATOIO GIOTTO-CELLINI |
| 15 | 465208 | O'RING OR 4131 |
| 14 | 465022 | O'RING OR 2031 |
| 13 | 465005 | O'RING R5 T1.9 DI 5.7 |
| 12 | 403317 | VITE TCBC M4 X10 UNI 7687 INOX |
| 11 | 402004 | DADO M4 |
| 10 | 401053 | ROSETTA 4 UNI 6592 |
| 9 | 401005 | ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V |
| 8 | 2711019 | MANICOTTO SERBATOIO GIOTTO-CELLINI |
| 7 | 2711018001 | SCARICO SERBATOIO ACQUA NO FORO |
| 6 | 2711017 | SERBATOIO ACQUA GIOTTO-CELLINI |
| 5 | 2140022 | CONNETTORE DI NON RITORNO |
| 4 | 2122005 | MOLLA SERBATOIO GIOTTO-CELLINI |
| 3 | 2121013 | CONNETTORE SERBATOIO |
| 2 | 2121012 | SPILLO VALVOLA SERBATOIO GIOTTO-CELLINI |
| 1 | OP144650300 | FILTRO PER ACQUA SERBATOIO |
| P. A. | Codice componente | Descrizione |



Rev. N° 4
08/07/2014

SERBATOIO
2880035_TAV10

IL PRESENTE DISEGNO È DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ
DEI DOTTORATI INgegNERI GIOTTO-CELLINI
E QUALSIASI REPLICAZIONE, ADDETTA O
PERSECUIBILE A TERMI NE DI LEGGE.

UNI A3




FORM. A4

LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE
DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA
"SMEG" SPA
ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE
PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY
"SMEG" SPA

MODELLO - MODEL
GEV24

CODICE - ART.NO.
960031 - G

VERSIONE - EDITING
01.07.2020



N.B. PER ORDINARE IL PORTAFILTRO COMPLETO 1 VIA IL CODICE E' 2953022
 N.B. PER ORDINARE IL PORTAFILTRO COMPLETO 2 VIE IL CODICE E' 2953021

| | | |
|-------|-------------------|----------------------------------|
| 10 | IS000848 | FILTRO 2 TAZZE |
| 9 | IS000740 | PORTAFILTRO CROMATO BAR (ISOMAC) |
| 8 | IS000707 | FILTRO 1 TAZZA |
| 7 | 5770002 | SPAZZOLINO PULIZIA GRUPPI |
| 6 | 477001 | MISURINO CAFFE' FAMIGLIA/BAR |
| 5 | 455060 | BECCUCCIO 2 VIE |
| 4 | 371014 | PRESSINO NERO BAR |
| 3 | 311414 | MOLLA PER PORTAFILTRO |
| 2 | 3110294 | BECCUCCIO 1 VIA |
| 1 | 271000404 | TAPPO MANOPOLA PORTAFILTRO |
| P. A. | Codice componente | Descrizione |



Rev. N° 2
08/07/2014

PORTAFILTRO
2880035_TAV11

LE PRESUNTE DIVERGENZE E' DI ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DELLA DITTA LA PAVONI. QUALUNQUE CONTRAFFEZIONE O DIVERGENZA NON AUTORIZZATA SARANNO PERSEGUIBILI A TITOLO DI LEGGE.

UNI A3

smeg S.p.A



FORM. A4

LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "SMEG" SPA
 ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "SMEG" SPA

MODELLO - MODEL


GEV24

CODICE - ART.NO.

960031 - H

VERSIONE - EDITING

01.07.2020



| | | |
|-------|-------------------|---|
| 6 | 882085 | GUSCIO COPRIGRUPPO ECM GIOTTO-CELLINI |
| 5 | 882084 | GUSCIO INF. IMBALLO ECM GIOTTO-CELLINI |
| 4 | 882083 | GUSCIO IMBALLO DOTAZIONE ECM GIOTTO-CELLINI |
| 3 | 882081 | GUSCIO SUP. IMBALLO ECM GIOTTO-CELLINI |
| 2 | 8810094 | SCATOLA DOTAZIONE ECM GIOTTO-CELLINI |
| 1 | 8810093 | CARTONE IMBALLO ECM GIOTTO-CELLINI |
| P. A. | Codice componente | Descrizione |



Rev. N° 1
16/02/2015

IMBALLO E SCATOLA DOTAZIONE
2880035_TAV12

IL PRESENTE DISEGNO È DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ
DELLA S.M.E.G. S.P.A. E NON È PERMESSA
LA RIPRODUZIONE, L'UTILIZZO O L'ADDESSO
PER QUALSIASI FINE, SENZA L'AUTORIZZAZIONE
SCRITTA E PERSECUIBILE A TERMI NE DI LEGGE.

UNI A3



LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE
DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA
"S.M.E.G." SPA
ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE
PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY
"S.M.E.G." SPA

MODELLO - MODEL
GEV24

CODICE - ART.NO.
960031 - I

VERSIONE - EDITING
01.07.2020